

Další možnosti využití BAF[®] v dermatologii: Terapeutické využití Ovosanu cps. a Transovosanu gelu u areátní alopecie

ChochoLATá E.¹, Alekseychuk I.²

¹ Podřipská nemocnice s poliklinikou, Roudnice n. Labem s.r.o

² Areko, spol. s r.o.

Alopecia areata je onemocnění, které pacienta neohrožuje na životě, má však výrazný negativní vliv na jeho psychiku a společenské uplatnění. Je řazeno mezi autoimunní onemocnění a může vést až k totální ztrátě vlasů i ochlupení těla.

Alopecia může provázet i další choroby, což je prognosticky nepříznivé. Vzhledem k autoimunní podstatě a nedostatečným znalostem regulace růstu cyklu vlasu, neexistuje v současné době jednoznačný léčebný postup.

Zkoušeli jsme aplikovat lokálně na alopetická ložiska Transovosan gel za současné celkové terapie s inj.vitaminu B 12, zinkem a Methioninem tbl. u lehčích forem.

U těžkých forem za současného celkového podávání steroidů v minimální dávce, Ovosan cps. 3x2 a Transovosan gel lokálně. V obou případech jsme dosáhli příznivého terapeutického efektu rychleji než v kontrolní skupině.

K upřesnění a vyloučení náhody je však nutné delší sledování s větším množstvím probandů i aplikace dalších léčebných kombinací.